

Spis treści

1. Zasady bezpieczeństwa w Bunge	1
2. Zobowiązania i gwarancje Wykonawcy	2
3. Ochrona danych osobowych	2
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy	3
5. Szkolenia i kwalifikacje	3
6. Koordynator ds. bezpieczeństwa	4
7. Szczególne zasady bezpieczeństwa	4
8. Programy bezpieczeństwa w Bunge	6
9. Naruszenie Zasad bezpieczeństwa	7

1. Zasady bezpieczeństwa w Bunge

W Bunge kultura bezpiecznej pracy „**zero wypadków**” jest traktowana priorytetowo. Firma Bunge oczekuje, że wszyscy jej wykonawcy (dalej: „**Wykonawca**”) przyjmą tę kulturę i skierują wysiłki na rzecz eliminacji oraz/lub kontroli wszystkich niebezpiecznych sytuacji, które mogą prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa i obrażeń ciała.

Bunge zawsze przedkłada **bezpieczeństwo nad zyski i wyniki produkcji**. W Bunge bezpieczeństwo jest sprawą najwyższej wagi. Wszyscy pracownicy, w tym pracownicy i podwykonawcy Wykonawcy (dalej: „**Personel Wykonawcy**”), mają prawo i obowiązek wstrzymać pracę i zgłosić zmienione lub niebezpieczne warunki pracy. Mogą też wstrzymać pracę, jeśli mają pytania w zakresie bezpiecznego wykonywania powierzonych im zadań. Firma Bunge oczekuje, że Wykonawca przyjmie tę kulturę i skieruje wysiłki na rzecz eliminacji oraz/lub kontroli wszystkich niebezpiecznych sytuacji, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

Firma Bunge angażuje się w zmniejszanie liczby i nasilenia sytuacji, w których występuje **wysokie potencjalne narażenie („WPN”)**, oraz w zarządzanie nimi. Bunge oczekuje, że Wykonawca również wdroży ten proces. Do sytuacji WPN należą:

- prace na wysokości
- niebezpieczna energia
- ruchomy sprzęt i wyposażenie
- ograniczone przestrzenie
- zawieszony ładunek

Zatrzymaj się. Myśl. Chroń. Proste i łatwe do zapamiętania trzy podstawowe etapy zarządzania pracą, w której występuje WPN, a także innymi sytuacjami związanymi z bezpieczeństwem.

- ZATRZYMAJ SIĘ i oceń sytuację, zanim rozpoczniesz pracę lub zawsze, gdy warunki się zmieniają.
- Podczas pracy MYŚL o niej i o tym, jak wykonywać ją bezpiecznie. Zrozum sytuację narażenia na niebezpieczeństwo i podejmuj kroki, aby kontrolować je lub całkowicie wyeliminować.
- CHROŃ siebie i innych. Pracuj bezpiecznie i zgodnie z procedurami, używaj środków ochrony indywidualnej.

2. Zobowiązania i gwarancje Wykonawcy

Wykonawca gwarantuje, że Personel Wykonawcy będzie informowany o warunkach niniejszych Zasad bezpieczeństwa w Bunge (dalej: „**Zasady bezpieczeństwa**”) i będzie postępował zgodnie z nimi podczas wykonywania umowy zawartej z Bunge (dalej: „**Umowa**”), w szczególności podczas świadczenia usług i wykonywania prac (dalej: „**Prace**”) i/lub podczas przebywania w obiektach Bunge.

Wykonawca gwarantuje, że Wykonawca i Personel Wykonawcy będą nieprzerwanie zachowywali zgodność z odnośnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa oraz odnośnymi wymaganiami nakładanymi przez prawo i lokalne władze, a także, że mają oni wszystkie konieczne zezwolenia i uprawnienia.

Dla zachowania przejrzystości, za żadne czynności, które zostały wykonane lub mają zostać wykonane w celu zapewnienia zgodności z Zasadami bezpieczeństwa, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania i/lub zaniechania ze strony Personelu Wykonawcy, które skutkują wystąpieniem niebezpiecznej sytuacji podczas wykonywania Prac, lub które naruszają Zasady bezpieczeństwa w inny sposób.

Wykonawca zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność za wykupienie ubezpieczeń od wszystkich ryzyk wypadku, w tym ubezpieczeń zdrowotnych i wszelkich innych ubezpieczeń, które pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników na mocy obowiązujących przepisów, dla Personelu Wykonawcy, który wykonuje Prace na rzecz Bunge. Ponadto Wykonawca zabezpieczy i będzie chronił Bunge przed wszelką odpowiedzialnością za wyżej wymienione sytuacje oraz przed roszczeniami wynikającymi z wyżej wymienionych sytuacji.

Bunge ma prawo do przeprowadzania audytów i kontroli w zakresie przestrzegania Zasad bezpieczeństwa przez Personel Wykonawcy. Bunge ma w związku z tym prawo do kontrolowania, w każdej chwili, przebiegu wykonywania przez Wykonawcę Prac w obiektach Bunge.

Aprobaty, zgody i pozwolenia Bunge nie zdejmują z Wykonawcy i Personelu Wykonawcy odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z Zasad bezpieczeństwa, Umowy i obowiązujących przepisów. Takie aprobaty, zgody i pozwolenia pozostają bez uszczerbku dla praw Bunge wynikających z Zasad bezpieczeństwa, Umowy i obowiązujących przepisów.

Oprócz minimalnych wymagań ustanowionych zgodnie z niniejszymi Zasadami bezpieczeństwa:

- (i) w przypadku wszelkich prac budowlanych musi zostać również zastosowana **GLOBALNA NORMA BEZPIECZEŃSTWA BUDOWLANEGO** Bunge, która zostanie dostarczona w wersji elektronicznej; oraz
- (ii) Wykonawca i Personel Wykonawcy będą przestrzegali **lokalnych wytycznych bezpieczeństwa** udostępnianych przez Bunge. Personel Wykonawcy będzie też przestrzegał instrukcji bezpieczeństwa przekazywanych przez Bunge w dowolnym momencie; oraz
- (iii) Wykonawca będzie współpracował z Bunge (włączając w to zobowiązanie do uczestnictwa w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Bunge) i będzie przekazywał Bunge informacje na temat wszystkich okoliczności związanych z przestrzeganiem Zasad bezpieczeństwa.

W razie rozbieżności między Zasadami bezpieczeństwa i Globalną normą bezpieczeństwa budowlanego pierwszeństwo ma Globalna norma bezpieczeństwa budowlanego, z wyjątkiem konsekwencji naruszenia Zasad bezpieczeństwa przez Wykonawcę, w którym to przypadku pierwszeństwo przed Globalną normą bezpieczeństwa budowlanego mają konsekwencje zgodnie z Art. 9 Zasad bezpieczeństwa. W razie rozbieżności między Zasadami bezpieczeństwa i wszelkimi lokalnymi wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa, pierwszeństwo mają lokalne wytyczne w zakresie bezpieczeństwa.

3. Ochrona danych osobowych

Strony będą przestrzegały wszelkich mających zastosowanie praw i przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia (UE) 2016/679, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych („**RODO**”) oraz wszelkich przepisów krajowych wdrażających postanowienia RODO w przypadku danych osobowych osób zamieszkałych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) (dalej: „**Prawodawstwo**”).

w zakresie ochrony danych”). Wszelkie terminy związane z ochroną danych osobowych mają znaczenie nadane im w Prawodawstwie w zakresie ochrony danych.

Strony potwierdzają, że do celów RODO każda ze Stron funkcjonuje jako administrator danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w związku z działaniami, do których mają zastosowanie niniejsze Zasady bezpieczeństwa.

Firma Bunge będzie przetwarzała dane osobowe Wykonawcy i Personelu Wykonawcy do celów zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, zapobiegania wypadkom związanym z BHP i zarządzania nimi, a także do celów zapewnienia bezpieczeństwa, w tym kontroli tożsamości i kontroli osobistej gości przebywających w obiekcie. Podstawy prawne takiego przetwarzania danych to (i) prawny interes Bunge w zapewnieniu integralności, bezpieczeństwa i ochrony (w tym odpowiednich warunków zdrowotnych) osób pracujących w obiektach Bunge, a także (ii) wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania specjalnych kategorii danych osobowych (takich jak dane dotyczące zdrowia), pod warunkiem że taka zgoda jest wymagana na mocy Prawodawstwa w zakresie ochrony danych. W tym drugim przypadku Bunge dostarczy Wykonawcy formularz zgody, który ma zostać udostępniony członkom Personelu Wykonawcy, przydzielonym do pracy w obiektach Bunge. Podpisany formularz zgody ma zostać dostarczony do Bunge wraz z książeczką zdrowia przed rozpoczęciem jakiegokolwiek przetwarzania danych i wykonywania jakichkolwiek Prac w obiektach Bunge.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak osoby, których dotyczą dane, mogą egzekwować swoje prawa oraz o praktykach Bunge w zakresie ochrony danych, prosimy zapoznać się z Zawiadomieniem o Ochronie Danych dla Klientów/Kontrahentów Bunge w UE, dostępnym pod adresem <https://www.bunge.com/eu-customer-and-business-partner-data-protection-notice>.

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca wykona ocenę ryzyka dla bezpieczeństwa i higieny pracy, związanego z działaniami, które ma przeprowadzać Personel Wykonawcy. Wykonawca przedstawi ocenę i plan ograniczania ryzyka menedżerowi ds. bezpieczeństwa wyznaczonemu przez Bunge (dalej: „**Menedżer Bunge ds. bezpieczeństwa**”) przed rozpoczęciem jakichkolwiek Prac w obiektach Bunge. Menedżer Bunge ds. bezpieczeństwa musi zaakceptować plan ograniczania ryzyka.

Wykonawca musi zorganizować badanie zdrowia pracowników dla każdego członka Personelu Wykonawcy. Protokoły medyczne mają odpowiadać zadaniom, które mają wykonywać odpowiedni członkowie Personelu Wykonawcy (np. prace na wysokości/w ograniczonej przestrzeni/z soją).

Informacje o osobach, które świadczą usługi w zakresie BHP na rzecz Personelu Wykonawcy pracującego w obiektach Bunge, zostaną odpowiednio podane do wiadomości Menedżera Bunge ds. bezpieczeństwa. Takie osoby będą na bieżąco informowały Menedżera Bunge ds. bezpieczeństwa o swoich działaniach i spostrzeżeniach.

Bunge ma prawo w każdej chwili kontrolować przestrzeganie zgodności z przepisami BHP.

5. Szkolenia i kwalifikacje

Przed rozpoczęciem pracy Wykonawca musi zapewnić, że wszyscy członkowie Personelu Wykonawcy są świadomi zagrożeń i szkód, jakie grożą im samym i innym osobom podczas wykonywania prac w obiektach Bunge.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdrowie, bezpieczeństwo i szkolenie przeciwpożarowe członków Personelu Wykonawcy. Wykonawca przedstawi listę wszystkich członków Personelu Wykonawcy pracujących w obiektach Bunge, szczegółowy program szkolenia i rejestr szkolenia Menedżerowi Bunge ds. bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy, aby potwierdzić, że wszyscy członkowie Personelu Wykonawcy odbyli szkolenie.

Ponadto, każdy członek Personelu Wykonawcy musi uczestniczyć w Szkoleniu wprowadzającym w zakresie bezpieczeństwa Bunge przed rozpoczęciem wszelkich prac oraz w przypadku, gdy należy odbyć szczegółowe lokalne szkolenia dodatkowe. Formę i czas szkoleń określa lokalne kierownictwo ds. bezpieczeństwa.

Pracę w obiektach Bunge mogą wykonywać wyłącznie członkowie Personelu Wykonawcy, którzy posiadają wszystkie ważne certyfikaty i kwalifikacje wymagane przez odnośne przepisy prawa. W przypadku gdy członkowie Personelu Wykonawcy tracą wymagane certyfikaty i/lub kwalifikacje, odnośne prace muszą zostać przerwane. Mogą zostać wznowione wyłącznie po przywróceniu certyfikatów i kwalifikacji.

6. Koordynator ds. bezpieczeństwa

Wykonawca wyznaczy koordynatora ds. bezpieczeństwa dla Personelu Wykonawcy.

Koordynator, zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, musi zostać zapewniony zawsze, gdy liczba członków Personelu Wykonawcy przekracza 20 (dwudziestu) pracowników. Jeśli zostanie przekroczona liczba wymieniona poniżej, jest konieczny dodatkowy koordynator ds. bezpieczeństwa. Faktyczne wymagania dotyczące personelu ds. bezpieczeństwa zostaną uzgodnione z Menedżerem Bunge ds. bezpieczeństwa.

Koordynator ds. bezpieczeństwa może być potrzebny, nawet jeśli liczba członków Personelu Wykonawcy nie przekracza 20 pracowników. Jednakże Menedżer Bunge ds. bezpieczeństwa uzasadnia taką potrzebę na podstawie poziomu ryzyka związanego z rodzajem Prac, jak wyszczególniono poniżej.

Koordynator ds. bezpieczeństwa musi być specjalistą w zakresie bezpieczeństwa (musi mieć oficjalną licencję wymaganą przez odnośne przepisy). Musi mieć doświadczenie w zakresie danych Prac i wiedzę na temat odnośnego ustawodawstwa. Musi też doskonale rozumieć Zasady bezpieczeństwa i potrafić je stosować.

Siła robocza	Rodzaj pracy	Wymagania
Mniej niż 20 pracowników	Małe ryzyko (sprzątanie powierzchni, malowanie, czynności o ogólnie niskim poziomie ryzyka itp.)	Koordynator ds. bezpieczeństwa nie jest potrzebny.
Mniej niż 20 pracowników	Czynności o średnim i dużym poziomie ryzyka (ograniczona przestrzeń / prace na wysokości / głębokie wykopy / stal konstrukcyjna, dźwigi o istotnym znaczeniu itp.)	Koordynator ds. bezpieczeństwa – może być na część etatu / na cały etat
Więcej niż 20 pracowników	Wszystkie	Wykwalifikowany koordynator ds. bezpieczeństwa na pełny etat
Każdych dodatkowych 50 pracowników	Wszystkie	Wykwalifikowany koordynator ds. bezpieczeństwa na pełny etat
Na przykład: 70 pracowników = 2 wykwalifikowani koordynatorzy ds. bezpieczeństwa na pełny etat 120 pracowników = 3 wykwalifikowani koordynatorzy ds. bezpieczeństwa na pełny etat 170 pracowników = 4 wykwalifikowani koordynatorzy ds. bezpieczeństwa na pełny etat		

Dla zachowania przejrzystości, w przypadku prac budowlanych należy wyznaczyć przedstawicieli ds. bezpieczeństwa zgodnie z Globalną normą bezpieczeństwa budowlanego.

7. Szczególne zasady bezpieczeństwa

Oprócz powyższych zasad ogólnych, **Zasady bezpieczeństwa** obejmują też m.in. następujące wymagania:

1. Wszystkie **wypadki / zdarzenia podczas procesów** muszą być natychmiast zgłaszane przełożonemu i Bunge / Menedżerowi Bunge ds. bezpieczeństwa.
2. Wszystkie zdarzenia potencjalnie wypadkowe i **niebezpieczne warunki / zachowania** muszą być natychmiast zgłaszane przełożonemu i Bunge / Menedżerowi Bunge ds. bezpieczeństwa.

3. Wszystkie wypadki/**zdarzenia** związane z procesami muszą być dokładnie zbadane, aby określić główne przyczyny zdarzenia. Badanie przeprowadza Wykonawca z Menedżerem Bunge ds. bezpieczeństwa. Działania naprawcze należy uzgodnić z Menedżerem Bunge ds. bezpieczeństwa. Wykonawca odpowiada za ich wdrożenie, aby zapobiec wystąpieniu podobnych wypadków / zdarzeń związanych z procesami w przyszłości.
4. Postępowanie zgodnie z zasadami **dobrego gospodarowania** przez cały czas:
 - (i) wszystkie wyjścia, przejścia i schody muszą być wolne od przeszkód;
 - (ii) dostęp do gaśnic, węży, zaworów i hydrantów musi być wolny od przeszkód;
 - (iii) nieużywane narzędzia, przewody elektryczne i węże muszą być prawidłowo przechowywane;
 - (iv) niebezpieczeństwa związane z poślizgnięciem i potknięciem się muszą być sygnalizowane;
 - (v) obszar roboczy należy codziennie sprzątać;
 - (vi) po zakończeniu danych prac należy usuwać wszystkie śmiecie i inne pozostałości. Po wykonaniu prac budowlanych, montażowych i naprawczych Wykonawca musi uprzątnąć obszar, w którym takie prace były prowadzone, i usunąć wszelkie śmiecie i odpady z obiektu Bunge. Zabronione jest mieszanie różnych rodzajów odpadów o różnych właściwościach fizykochemicznych i wystawianie ich na różne reakcje chemiczne.
5. **Palenie** jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych obszarach.
6. Nie wolno podejmować pracy, jeśli zdolność do pracy lub czujność jest ograniczona z powodu **zmęczenia, choroby, alkoholu lub środków odurzających**, włączając w to leki sprzedawane na receptę i bez recepty. W razie uzasadnionego podejrzenia Bunge oczekuje, że Wykonawca przeprowadzi badanie kontrolne.
7. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć członków Personelu Wykonawcy w **środki ochrony indywidualnej (ŚOI)** konieczne do wykonania ich pracy. Takie ŚOI muszą spełniać wymagania Bunge. ŚOI mają być prawidłowo używane w razie potrzeby, zgodnie z lokalnymi procedurami i muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Do podstawowych wymagań należą m.in.: obuwie ochronne (o klasie co najmniej S2), gogle ochronne i kaski ochronne z paskiem pod brodę, noszone w obiektach Bunge.
8. We wszystkich obiektach Bunge istnieje **plan działania na wypadek awarii** zindywidualizowany pod kątem danego obiektu. Personel Wykonawcy będzie poinformowany o takim planie i będzie zobowiązany postępować zgodnie z nim w sytuacji awaryjnej.
9. **Korzystanie z odpowiednio wyznaczonych ciągów pieszych**, schodów, drabin, dróg i innych sposobów dostępu, aby wchodzić do miejsca pracy i je opuszczać.
10. **Pojazdy silnikowe**, w tym wózki widłowe, sprzęt do wykonywania wykopów, żurawie i windy osobowe może obsługiwać wyłącznie wyszkolony i uprawniony personel. Wszystkie takie pojazdy muszą być w odpowiednim stanie technicznym, potwierdzonym przez podmiot zewnętrzny. W razie wykrycia uszkodzeń wjazd pojazdów Wykonawcy na teren obiektów Bunge jest zabroniony.
11. Wszyscy członkowie personelu zostaną poinformowani o **zagrożeniach związanych z chemikaliami** lub towarami stosowanymi **w ich pracy** (np. farbami i lakierami, rozpuszczalnikami, klejami itp.). Dla takich materiałów muszą być dostępne karty charakterystyki (Material Safety Data Sheet – MSDS).
12. Wszyscy członkowie personelu zostaną poinformowani o **zagrożeniach związanych z chemikaliami, materiałami łatwopalnymi/wybuchowymi** wykorzystywanymi w **procesach Bunge** w miejscu, w którym członkowie mogą być narażeni na takie substancje (np. heksan, amoniak, chlor, pył zbożowy itp.).
13. Wszyscy członkowie personelu wykonujący prace w warunkach wysokiego potencjalnego narażenia (WPN) muszą przestrzegać systemu zezwoleń na pracę. System zezwoleń na pracę w Bunge obejmuje następujące prace: praca na wysokości, wejście do ograniczonej przestrzeni, transport chemikaliów i rozładunek heksanu, prace na gorąco, prace z siłami zrywającymi, zakłócenie działania przyrządów o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa, podnoszenie ładunków, wykopy, prace elektryczne. Przed rozpoczęciem pracy w obiektach Bunge należy uzyskać pozwolenie na pracę w trybie zgodnym z lokalnym procesem zatwierdzania. Nie można rozpocząć prac bez zatwierdzonego pozwolenia na pracę. Wykonawca ma obowiązek wdrożyć wszelkie środki zapobiegawcze wymienione w pozwoleniach na pracę przez cały okres wykonywania pracy.

14. Należy wdrożyć system **blokowania i oznaczania** wszystkich źródeł niebezpiecznej energii, aby możliwe było całkowite odcięcie i usunięcie energii przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi, serwisowymi, naprawczymi, czyszczącymi i regulacyjnymi wszelkiego sprzętu, który mógłby potencjalnie narazić personel na nieoczekiwane uruchomienie lub przypadkowe uwolnienie niebezpiecznej energii, takiego jak źródła energii elektrycznej, mechanicznej, hydraulicznej, pneumatycznej, grawitacyjnej, termicznej, chemicznej lub promieniowania.
15. Personel Wykonawcy może wprowadzać na teren obiektu Bunge wyłącznie takie **maszyny i sprzęt**, które są zgodne z wszystkimi krajowymi przepisami, ustawodawstwem i normami mającymi zastosowanie w danych obiektach Bunge (np. okresowym potwierdzeniem, certyfikacjami) i musi utrzymywać taki sprzęt i maszyny w stanie zgodnym z przepisami i w dobrym stanie technicznym. Bunge zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia niewłaściwego sprzętu i/lub maszyn na teren Bunge.
16. Przed rozpoczęciem pracy z każdym sprzętem należy zamontować i uruchomić wszelkie konieczne **osłony maszyny**.
17. Wszystkie **przenośne narzędzia** i powiązane urządzenia zabezpieczające muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym, a w razie ich uszkodzenia muszą być niezwłocznie naprawiane lub wymieniane. Wszystkie przenośne elektronarzędzia muszą być wyposażone w wyłącznik różnicowo-prądowy (Ground Fault Circuit Interrupter – GFCI).
18. Jeśli jest stosowane **tympczasowe zasilanie**, woda lub para, musi ono pochodzić z zatwierdzonych źródeł i musi być odpowiednio zainstalowane, aby chronić personel przed narażeniem na niebezpieczną energię.
19. Stosowanie **hydrantów i węży przeciwpożarowych** do czyszczenia lub innego celu niż gaszenie pożaru musi zostać zatwierdzone przez Bunge.
20. Muszą być stosowane odpowiednie **znaki ostrzegawcze**, osłony i bariery w przypadku wszystkich potencjalnie niebezpiecznych warunków (np. otwarte wykopy, brakujące balustrady, rozlane chemikalia, ruch szynowy lub drogowy itp.).
21. Na terenie Bunge obowiązują **przepisy ruchu drogowego**. Parkowanie pojazdów jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach.

Wykonawca musi również przestrzegać wszelkich szczególnych zasad określonych przez Bunge w odniesieniu do powyższych wymagań. Te zasady i wymagania zostaną zaprezentowane w trakcie szkolenia wprowadzającego oraz/lub w ramach pozwoleń na pracę wydawanych przed rozpoczęciem Prac.

8. Programy bezpieczeństwa w Bunge

Programy bezpieczeństwa w Bunge zwykle obejmują m.in.:

WSTRZYMANIE PRACY

Wszyscy członkowie personelu mają prawo interweniować i **WSTRZYMAĆ PRACĘ**, jeśli zaobserwują potencjalne lub faktyczne nieprzestrzeganie Zasad bezpieczeństwa lub inne niebezpieczne działania. Wszyscy członkowie personelu ponoszą za to odpowiedzialność. Celem tego procesu jest stworzenie bezpiecznego środowiska roboczego dla wszystkich pracowników. Jeśli Wykonawca zainteresuje i wstrzyma pracę, należy to zgłosić przełożonemu i Bunge.

Praca musi zostać wstrzymana, gdy Wykonawca odkryje:

- niebezpieczne działanie lub sytuację.
- niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do niepożądanego zdarzenia.

Rozmowy „Toolbox Talk”

Rozmowa „Toolbox Talk” (spotkanie robocze) to nieformalne spotkanie dotyczące bezpieczeństwa, na którym poruszane są kwestie bezpieczeństwa związane z konkretnymi aspektami pracy, takimi jak zagrożenia w miejscu pracy czy praktyki bezpiecznej pracy. Wykonawca będzie uczestniczył w takich spotkaniach roboczych zgodnie

z wymaganiami Bunge. Rozmowy „Toolbox Talk” to krótkie spotkania, które zwykle odbywają się w miejscu wykonywania Prac, przed rozpoczęciem Prac lub zmiany roboczej. Jest to jedna z niezwykle skutecznych metod odświeżenia wiedzy pracowników, omówienia kontroli bezpieczeństwa wykonywanych tuż przed rozpoczęciem pracy oraz wymiany informacji z doświadczonymi pracownikami.

Spotkanie koordynacyjne ws. bezpieczeństwa

Jeśli Bunge tego zażąda, Wykonawca musi uczestniczyć w regularnych Spotkaniach koordynacyjnych ws. bezpieczeństwa, szczególnie jeśli istnieje ryzyko równoległych procedur roboczych oraz/lub duże ryzyko związane z jakąkolwiek pracą. Takie spotkanie będzie prowadzone przez Bunge lub wyznaczoną osobę trzecią. Na spotkaniu zostanie omówionych wszystkich pięć punktów WPN, zdarzenia potencjalnie wypadkowe, raporty o niebezpiecznych sytuacjach, obserwacje, działania o wysokim stopniu ryzyka. Zostaną też poruszone najbardziej istotne kwestie bezpieczeństwa. Udział w tych spotkaniach muszą brać członkowie Personelu Wykonawcy, w tym specjalista Wykonawcy ds. bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo oparte na zachowaniu (Behaviour Based Safety – BBS)

Firma Bunge wdrożyła program oceny bezpiecznych i ryzykownych zachowań w kontekście bezpieczeństwa. Ten program może też dotyczyć członków Personelu Wykonawcy, tj. mogą oni zostać zaproszeni na nieformalną rozmowę o bezpieczeństwie.

Kontrole bezpieczeństwa

Kontrole i audyty to podstawowe działania, które zapewniają, że proces bezpieczeństwa Wykonawcy i normy bezpieczeństwa Bunge są prawidłowo wdrażane i wykonywane. Kontrolę będzie prowadziła firma Bunge lub wyznaczona osoba trzecia. Na podstawie zidentyfikowanych podczas kontroli obserwacji i działań Wykonawca podejmie odpowiednie kroki, aby stworzyć bezpieczne warunki pracy.

Bunge może wprowadzać dodatkowe programy i wymagać, aby Wykonawca w nich uczestniczył. W takich przypadkach Wykonawca będzie aktywnie uczestniczył we wszystkich takich programach i wykonywał instrukcje Bunge w zakresie bezpieczeństwa.

9. Naruszenie Zasad bezpieczeństwa

W razie naruszenia któregoś z postanowień Zasad bezpieczeństwa przez jakiegokolwiek członka Personelu Wykonawcy, Bunge zastrzega sobie prawo do egzekwowania następujących konsekwencji, według własnego uznania i na wyłączne ryzyko finansowe Wykonawcy, bez uszczerbku dla innych praw przysługujących Bunge na mocy odnośnych przepisów lub Umowy.

- 1) **Zawieszenie wykonania Umowy** do chwili, aż Wykonawca usunie niebezpieczną sytuację, a Bunge potwierdzi, że warunki pracy są bezpieczne;
- 2) Wysłanie do Wykonawcy **pisma ostrzegawczego** z żądaniem podjęcia działań naprawczych. Wykonawca musi się do niego zastosować bez zwłoki, w ciągu maksymalnie 24 (dwudziestu czterech) godzin;
- 3) **Usunięcie** lub żądanie usunięcia dowolnego członka Personelu Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi zastąpić wymagany personel bez zwłoki, zgodnie z wymaganiami Zasad bezpieczeństwa;
- 4) Stosowanie **kar/kar umownych** zgodnie z Umową, szczególnie w przypadku następujących zdarzeń (lista nie jest zamknięta):
 - praca bez ważnego pozwolenia lub nieprzestrzeganie środków zapobiegawczych wymienionych w pozwoleniu;
 - Członek Personelu Wykonawcy nie wykonuje swoich określonych w umowie zadań związanych z BHP i bezpieczeństwem pożarowym.

Zasady bezpieczeństwa w Bunge



- nieprzestrzeganie jakiegokolwiek części programu bezpieczeństwa Bunge;
- Wykonawca i/lub Personel Wykonawcy powodują bezpośrednie zagrożenie życia lub poważne ryzyko obrażeń ciała własnych, innych pracowników w pobliżu lub innych osób (np. pracownika Bunge, personelu innych wykonawców);
- fałszowanie obrażeń, badań, dokumentów i innych informacji;
- bójki, przemoc, zagrożenie przemocą, kradzież, zniszczenie mienia;
- posiadanie broni, m.in. broni palnej lub noży nieużywanych typowo podczas normalnej pracy;
- posiadanie alkoholu i/lub nielegalnych środków odurzających lub praca pod ich wpływem;
- spowodowanie pożaru lub niedopełnienie obowiązku zgłoszenia pożaru.

5) **rozwiązanie** Umowy.

Dla zachowania przejrzystości, powyższe konsekwencje mogą się łączyć.

Bunge nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Wykonawcę, wynikające z naruszenia lub w związku z naruszeniem przez niego Zasad bezpieczeństwa oraz/lub konsekwencji wyciąganych przez Bunge.